

12	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0		יח	concentric reducer ASME B16.5 A105 we 6 * 4 " std	IE011573
6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0		יח	concentric reducer ASME B16.5 A105 we 8 * 6 " std	IE011585
5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0		יח	eccentric reducer ASME B16.5 A105 we 16 * 12 " std	IE011652
192	0	0	0	192	0	0	0	0	0	0		יח	eccentric reducer ASME B16.5 A105 we 3 * 2-1/2 " std	IE011774
26			0		0	26	0	0	0	0		יח	cap ASTM B16.9 A234 10 " we std	IE011140
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		יח	weldolet 16 * 2 " , std	IE012284
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		יח	weldolet 12 * 2 " , std	IE040270
12	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0		יח	weldolet 2 * 4 " , std	IE012318
12	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0		יח	weldolet 12 * 3 " , std	IE012258
12	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0		יח	weldolet 10 * 3 " , std	IE012242
4			0	0	0	0	0	0	0	4		יח	Elbow 90° 20" bw LR A234 c.s. std.	IE012514
70	20	40	0	0	0	0	0	0	0	10		יח	Elbow 90° 16" bw A234 LR c.s. std.	IE012510
372	22	40	64	120	0	0	0	120	0	6		יח	Elbow 90° 12" bw LR A234 c.s. std.	IE012509
100	12	0	0	0	0	88	0	0	0	0		יח	Elbow 90° 10" bw LR A234 c.s. std.	IE013326
102	0	0	0	0	0	0	96	0	0	6		יח	Elbow 90° 8" bw A234 LR c.s. std.	IE012591
24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0		יח	Elbow 90° 6" bw A234 LR c.s. std.	IE012520
86	0	0	0	0	74	0	0	12	0	0		יח	Elbow 90° 4" LR bw A234 c.s. std.	IE012517
240	0	0	0	192	0	0	0	48	0	0		יח	Elbow 90° 3" LR bw A234 c.s. std.	IE012516
192	0	0	0	192	0	0	0	0	0	0		יח	Elbow 90° 2 1/2" bw A234 LR c.s. std.	IE012512
30	0	0	0	0	0	0	0	24	0	6		יח	Elbow 90° 2" bw LR A234 c.s. xs.	IE012513
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10		יח	Elbow 90° 1" bw A234 LR c.s. std.	IE012506
70	8	60	0	0	0	0	0	0	0	2		יח	Elbow 45° 16" bw A234 LR c.s. std.	IE012493
168	8	60	48	50	0	0	0	0	0	2		יח	Elbow 45° 12" bw A234 LR c.s. std.	IE012491
8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0		יח	Elbow 45° 10" bw A234 LR c.s. std.	IE012489
14	0	0	0	0	0	0	0	12	0	2		יח	Elbow 45° 8" A234 bw LR c.s. std.	IE012504
37	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0		יח	Elbow 45° 4" bw A234 LR c.s. std.	IE012501
192	0	0	0	192	0	0	0	0	0	0		יח	Elbow 45° 2-1/2" bw A234 LR c.s. std.	IE013084
12	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0		יח	Elbow 45° 2" bw A234 LR c.s. std.	IE012495
34	0	20	0	0	0	0	0	0	0	14		יח	heat shrinkable sleeve HTLP 60 16 "	IE012460
50	0	40	0	0	0	0	0	0	0	10		יח	heat shrinkable sleeve HTLP 60, 12 "	IE012458
90	0	0	0	0	0	80	0	0	0	10		יח	heat shrinkable sleeve HTLP 60, 10 "	IE012457
128	0	0	0	0	0	0	120	0	0	8		יח	heat shrinkable sleeve HTLP 60, 8 "	IE012469
12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0		יח	heat shrinkable sleeve HTLP 60 4 "	IE012467
35	10	0	0	0	0	10	10	0	0	5		יח	סרט מתכווץ 3000*50*3	IE012474
1772	60	1700	0	0	0	0	0	0	0	12		מטר	pipe 16 " cs, w.t. 0.375 " , API 5LB	IE120079
4968	60	1700	520	2520	0	0	0	144	0	24		מטר	pipe 12 " cs, w.t. 0.375 " , API 5LB	IE120058
158	0	0	0	0	0	156	0	0	0	2		מטר	pipe 10 " cs, w.t. 0.365 " , API 5LB	IE120053
60	0	0	0	0	0	0	0	48	0	12		מטר	pipe 8 " cs, w.t. 0.322 " , API 5LB	IE120163
36	0	0	0	0	0	0	0	36	0	0		מטר	pipe ASTM B36.10 A106 GrB 6 " seamless B.E. sch-40	IE120208
608	0	0	0	0	560	0	0	48	0	0		מטר	pipe ASTM B36.10 A106 GrB 4 " seamless sch-40	IE120202
624	0	0	0	600	0	6	0	18	0	0		מטר	pipe ASTM B36.10 A106 GrB 3 " seamless B.E. sch-40	IE120199
600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0		מטר	pipe ASTM B36.10 A106 GrB 2.5 " seamless sch-40	IE120194
102	0	0	0	0	0	0	0	96	0	6		מטר	pipe ASTM B36.10 A106 GrB 2 " seamless sch-40	IE120192
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6		מטר	pipe ASTM B36.10 A106 GrB 1 " seamless sch-40	IE120034
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6		מטר	pipe 0.5" , ASTM B36.1 A106 GrB, bare seamless, sch-40	IE120033
174	0	0	96	0	48	0	0	0	0	30		מטר	pipe 20 " cs, w.t. 0.375 " , API 5LB with 3 layers coating (fbe) APC3 or equal	IE120320
1100	750	320	0	0	0	0	0	0	0	30		מטר	pipe 16 " cs, w.t. 0.375 " , API 5LB with 3 layers coating (fbe) APC3 or equal	IE120080
1172	750	320	96	0	0	0	0	0	0	6		מטר	pipe 12 " cs, w.t. 0.375 " , API 5LB with 3 layers coating (fbe) APC3 or equal	IE120059
550	60	0	0	0	0	480	0	0	0	10		מטר	pipe 10 " cs, w.t. 0.365 " , API 5LB with 3 layers coating (fbe) APC3 or equal	IE120054
366	0	0	0	0	0	0	360	0	0	6		מטר	pipe 8 " cs, w.t. 0.344 " , API 5LB with 3 layers coating (fbe) APC3 or equal	IE120165
48	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0		מטר	pipe 4 " cs, w.t. 0.312 " , API 5LB with 3 layers coating (fbe) APC3 or equal	IE120159
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24		מטר	pipe 3" c.s sch-10 galvanized	IE120494
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42		מטר	pipe 1.5" c.s sch-10 galvanized	IE120495
60			0	0	0	0	0	0	0	60	20"	סט	stud bolt 1-1/8" * 7" B7/2H	IE040089
1294	30	800	0	0	0	0	0	384	0	80	16"	סט	stud bolt 1" * 5-3/4" B7/2H	IE040187
6795	40	600	900	2750	0	315	0	2100	0	90	12" * 10"	סט	stud bolt 7/8" * 5" B7/2H	IE040102
690	0	0	0	0	0	0	630	0	0	60	8	סט	stud bolt 3/4 * 4-1/2" B7 + 2 nuts 2H	IE040162
126	0	0	0	0	0	0	6	120	0	0	6	סט	stud bolt 3/4" * 4-1/4" B7/2H	IE040152

1137	0	0	0	0	200	625	0	288	0	24	4	סט	Stud bolt 5/8" * 3-3/4 B7 + 2 nuts 2H	IE040160
90	0	0	0	0	0	0	0	60	0	30	4", 3", 2.5"	סט	stud bolt 5/8" * 3-1/2" B7/2H galv	IE040091
84	0	0	0	0	0	0	0	84	0	0	4"	סט	stud bolt 5/8" * 6 1/2" B7 + 2 nuts A194 2H galv.	IE040191
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12		מטר	גליל צינור חושים רך גימור נקי עובי דופן 0.7 מ"מ	IE013327
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		יח	מנוף פרפר בעובי 77 מ"מ 12" עם תמסורת PN-25 עמיד במי כבוי אש תקצף תאור מספיק	IE080345
5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3		יח	wafer type- 232971 BUTTERFLY VALVE, water type, position indicating, cast iron body, hypalon lined, cast iron disc, UL/FM, 8", 150#	IE080026
24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0		יח	wafer type- 232971 BUTTERFLY VALVE, water type, position indicating, cast iron body & disc, UL/FM Approved 250 psi 3"	IE080027
20	6	13	0	0	0	0	0	0	0	1		יח	Gate valve 16" OSSY UL/FM, f.f #175, gear operated, acc to spec #193787	IE080551
83	6	5	0	0	0	0	0	72	0	0		יח	Gate valve 12" OSSY UL/FM, f.f #175, hand operated, acc to spec #193787	IE080549
17	5	12	0	0	0	0	0	0	0	0		יח	Gate valve 10" OSSY UL/FM, f.f #175, hand operated, acc to spec #193787	IE080668
12	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0		יח	Gate valve 8" OSSY UL/FM, f.f #175, hand operated, acc to spec #193787	IE080669
18	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0		יח	Gate valve 6" OSSY UL/FM, f.f #175, hand operated, acc to spec #193787	IE080545
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		יח	Gate valve 3" OSSY UL/FM, f.f #175, gear operated, acc to spec #193787	IE080670
26	0	0	0	0	0	0	0	24	0	2		יח	gate valve OS&Y 2" ASA-175 r.f. UL/FM	IE080362
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		יח	Swing check valve 12" UL/FM, f.f #175 acc to spec #193788	IE080544
12	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0		יח	Swing check valve 8" UL/FM, f.f #175 acc to spec #193788	IE080542
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		יח	Swing check valve 2" UL/FM, f.f #175	IE013328
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4		יח	שסתום אל חורר 1/2" קלאסה מתוברר עשוי ברונזה ציפוי כרום תיאור מספיק	IE013329
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		יח	מנוף יסות לחץ דיאפרמי 12" למשאבה בהתאם המפרט	IE080671
12	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0		יח	מנוף יסות לחץ דיאפרמי הפעלה כפולה של סולנואיד חשמלי קוטר 4"	IE080672
24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0		יח	מנוף יסות לחץ דיאפרמי הפעלה כפולה של סולנואיד חשמלי קוטר 12"	IE080673
6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0		יח	לאן זה מתחבר: למסנן/ שיוסר מפרט air relief valve "2	IE080674
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		יח	אל חורר אינקה קוטר 3" מאונך ליהודי- 282934	IE080675
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		יח	חיבור חשקה בבאית קוטר 3" כפול	IE013330
6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0		יח	Fire Line Basket strainer 6" 150# acc. to spec	IE013331
24	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0		יח	Fire Line Basket strainer 12" 150# acc. to spec	IE013332
156	0	0	0	0	0	156	0	0	0	0		יח	ברו כיבוי הירנט 3" אוצן 150# צד דגם 433 המוכב	IF010059
158	0	0	0	0	0	156	0	0	0	2		יח	מצמד שטורץ 3 אינץ הברנה B.S.P	IE010615
124	10	0	12	12	12	26	24	24	0	4		יח	ball valve 2" #800, 3 pc, scrd for fuel. fire safe	IE080138
40	0	0	12	12	12	0	0	0	0	4		יח	ball valve 1" #800, 3 pc, scrd for fuel. fire safe	IE080132
79	5	0	0	0	0	26	12	24	0	12		יח	ball valve 1/2" #800, 3 pc, scrd for fuel. fire safe	IE080134
71	0	4	12	12	6	0	12	24	0	1		יח	מד לחץ 4" עם מילוי בליצרון הברנה 1/2 NPT, 20 BAR	IE090002
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		יח	מד לחץ 6" הברנה 1/2" מינוס 1 עד 15 NPT.BAR	IE090003
192	0	0	0	192	0		0	0	0	0		יח	מפרט אפי ML.B 65 SKUM	IF010417
4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0		יח	Flange ASTM B 16.5 S.S 6" w.n.r.f #150 neck std	IE013333
4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0		יח	Flange ASTM B 16.5 S.S 3" w.n.r.f #150 neck std	IE013334
2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0		יח	Elbow 90° 6" S.S bw. std.	IE013335
4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0		יח	Elbow 90° 4" S.S bw. std.	IE013336
4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0		יח	Elbow 45° 4" S.S bw. std.	IE013337
6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0		יח	pipe S.S 6" seamless B.E. sch-40	IE120496
6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0		יח	pipe S.S 3" seamless B.E. sch-40	IE120497
4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0		יח	concentric S.S reducer ASME B16.5 S.S we 6 * 4" std	IE013338
35	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	6	סט	stud bolt 3/4" * 4-1/4" S.S	IE040271
39	0	0	0	0	0	0	0	0	15	24	4"+3"	סט	Stud bolt 5/8" * 3-3/4 S.S	IE040272
8	0	8	0	0	0								מרוק אוויר מתוברר	IE013339
48	0	0	0	0	48							יח	insulator sgment MF-MINI for pipes 2-4" H=50 according to table	IE012883
48	0	0	48	0								יח	insulator sgment MF-MIDI for pipes 6-14" H=50mm according to table	IE012885
100	0	0	0	0	0							יח	תמיכות צנרת חרושתיית בהתאם למידות דגם ולפמן 90 MPH או שו"ע	IE013106

